


PRENSA PNEUMÁTICA 75 TON. WPP 75 E

SKU: 6300075

A Prensa Pneumática Unicraft WPP 75 E de 75 toneladas é a solução robusta e versátil para trabalhos manuais, reparações e manutenção industrial. Equipada com acionamento pneumático e manómetro de pressão, garante eficiência, precisão e segurança em oficinas, garagens e centros de formação.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A prensa pneumática Unicraft WPP 75 E é uma ferramenta de alta performance concebida para uma utilização versátil em diversos setores, desde escolas e oficinas de formação até garagens, agricultura e silvicultura.

- A sua estrutura robusta assegura durabilidade, enquanto o cilindro de pressão com mola de retorno integrada e a indicação de pressão por manómetro facilitam o controlo preciso do trabalho.
- O acionamento pneumático via pedal permite uma operação ágil e ergonómica, otimizando o fluxo de trabalho em tarefas de prensagem e reparação.

- Principais características: Cilindro de pressão resistente com retorno automático.
- Manómetro integrado para leitura imediata da força aplicada.
- Ideal para trabalhos intensivos devido à sua capacidade de 75 toneladas.
- Estrutura concebida para máxima estabilidade e precisão operacional.

Principais Características:

- **Força de pressão:** 75 t
- **Curso do pistão:** 260 mm
- **Curso do pistão por operação de bombagem com pedal:** 2,66 mm
- **Velocidade do pistão com pedal:** 2,58 mm/s
- **Distância entre furos para ajuste da altura da mesa:** 102 mm
- **Diâmetro da haste do pistão:** 93 mm
- **Capacidade do depósito de óleo hidráulico:** 4 l
- **Consumo de ar:** 200 l/min
- **Pressão de funcionamento pneumático:** 7,5 - 8,5 bar

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Proteção para Prensa WPP 75 E (Ref. 6300005)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Força de pressão	75 t
Curso do pistão	2,66 mm
Velocidade do pistão	2,58 mm/s
Comprimento (produto) aprox.	1146 mm
Altura (produto) aprox.	1925 mm
Peso líquido aprox.	451 kg
Largura/profundidade dos pés	800 mm
Profundidade da estrutura	217 mm
Distância entre furos	102 mm
Altura livre máx.	884 mm
Altura livre mín.	170 mm
Largura livre	800 mm
Diâmetro da haste	93 mm

Capacidade do depósito	4 l
Consumo de ar	200 l/min
Pressão de funcionamento	7,5 – 8,5 bar

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.