


QUINADEIRA MANUAL HSBM 2520-16

SKU: 3779003

A Quinadeira Manual HSBM 2520-16 da Metallkraft é um equipamento de elevada precisão e robustez desenvolvido para a indústria metalomecânica que permite a quinagem eficiente de chapas com uma largura máxima de 2520mm e uma espessura de até 1,6mm.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A quinadeira manual HSBM 2520-16 da Metallkraft destaca-se como uma solução profissional e fiável para operações de quinagem de chapa em oficinas de serralharia e ambientes industriais. Concebida para oferecer versatilidade e facilidade de manuseamento, esta máquina permite realizar dobras precisas até 135º, garantindo um excelente acabamento em diversos tipos de projetos metálicos.

Com uma construção sólida que assegura a estabilidade necessária durante o processo de dobra, este equipamento é a escolha ideal para profissionais que exigem durabilidade e uma performance consistente na

manipulação de chapas metálicas de dimensões consideráveis. A sua ergonomia foi pensada para otimizar o fluxo de trabalho, permitindo ajustes rápidos e uma operação manual intuitiva.

As principais características técnicas da Quinadeira Manual HSBM 2520-16 incluem:

- **Largura máxima de trabalho:** 2520mm
- **Espessura máxima de chapa:** 1,6mm
- **Ângulo de flexão:** Até 135º
- **Dimensões totais:** 3195 x 560 x 1255mm
- **Peso total:** 1320kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura máx.	2520mm
Espessura máx.	1,6mm
Ângulo flexão	135º
Dimensões (C x L x A)	3195x560x1255mm
Peso	1320kg

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.