

**RACHADOR DE LENHA HSE 11-1100 400V****SKU:** 5981011

O Rachador de Lenha Holzstar HSE 11-1100 400V oferece uma força de clivagem impressionante de 9,9 toneladas, permitindo processar troncos até 1040 mm de comprimento com total segurança e facilidade graças ao seu sistema hidráulico industrial de alto desempenho.

SOBRE

O Rachador de Lenha Holzstar HSE 11-1100 400V é uma máquina robusta e de alto desempenho, concebida para profissionais que necessitam de processar grandes volumes de lenha com eficiência. Equipado com um motor elétrico potente de 3300W e um sistema hidráulico industrial, este equipamento garante uma força de clivagem de 9,9 toneladas, lidando sem esforço com troncos de até 1040 mm de comprimento e 300 mm de diâmetro.

A sua construção sólida, com revestimento eletrostático resistente a impactos e intempéries, assegura uma longa vida útil mesmo em condições de trabalho exigentes. O design foca-se na ergonomia e na facilidade de utilização, apresentando uma placa de base baixa que permite o carregamento de troncos pesados sem esforço excessivo. Além disso, o cilindro facilmente retrátil permite um armazenamento compacto, enquanto a barra de tração manual e os pneus pneumáticos de grandes dimensões facilitam o transporte no local de trabalho.

A segurança é uma prioridade, sendo o equipamento operado através de um sistema de comando bimanual intuitivo. A versatilidade é reforçada pelo guincho mecânico de troncos integrado e pelo ajuste rápido da altura de rachar, que dispensa o uso de ferramentas adicionais.

Características principais:

- Força de clivagem de 9,9 toneladas para um processamento rápido e eficaz.
- Sistema hidráulico industrial de alto desempenho para uma operação contínua.
- Placa de base baixa para carregamento ergonómico de troncos grandes.
- Ajuste de altura de rachar rápido e sem necessidade de ferramentas.

- Mobilidade facilitada por pneus pneumáticos e barra de reboque manual.
- Design compacto com cilindro retrátil para armazenamento eficiente.
- Construção robusta com pintura resistente a riscos e corrosão.
- Operação segura através de interruptor de segurança de duas mãos.

Características Técnicas:

- Força máx.: 9,9 t
- Curso do cilindro: 850 mm
- Comprimento de racha: 1040 mm
- Diâmetro do material: 300 mm
- Velocidade de avanço: 4,9 - 23,2 mm/s
- Velocidade de retorno: 6,1 mm/s
- Potência do motor: 3300 W
- Ligação elétrica: 400 V / 50 Hz
- Dimensões (C x L x A): 1440 x 1330 x 2280 mm
- Peso: 172,5 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Força máx.	9,9t
Curso cilindro	850 mm
Comprimento de racha	1040 mm
Diâmetro do material	300 mm
Velocidade de avanço	4,9 – 23,2 mm/s
Velocidade de retorno	6,1 mm/s
Acionamento	Motor elétrico
Potência	3300W
Dimensões	1440 x 1330 x 2280 mm

SOBRE A MARCA



A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.

