

REBARBADORA ANGULAR 18V W 18 L BL 9-125

SKU: 4350237484

Rebarbadora angular com motor sem escovas livre de manutenção com eficiência máxima e facilidade de manuseamento máxima com 900 Watts de potência e disco de 125 mm de diâmetro.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades gerais:
- Formato estreito para trabalhar com pouco esforço;
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção;
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador;
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor;
- Dispositivo eletrónico de arranque suave;
- Proteção contra rearranque involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria;
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento;

- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com.

Equipado com:
- Punho adicional;
- Chave de pinos;
- metaBOX 165 L;
- Resguardo de proteção;
- Sem bateria, sem carregador;
- Flange de apoio;
- Porca de aperto.

Referência Metabo: 602374840

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Voltagem da bateria	18V
Ø do disco	125mm
Profundidade de corte máx	34mm
Rotações máx. em vazio	10000rpm
Rosca do veio	M14
Área do punho	183mm
Peso S/bateria	1,5kg

SOBRE A MARCA

Em 1923 Albert Schnizler construiu o primeiro berbequim manual chamado “Metallbohrdreher”, tendo sido esta a origem para a escolha do nome da Metabo, hoje com mais de 25 subsidiárias em todo o mundo, estando os seus produtos disponíveis em quase todos os países do mundo.

Apostando fortemente na inovação a Metabo conta já com mais de 700 patentes produzindo ferramentas líderes para as indústrias metalúrgica, industrial, de construção e renovação em todo o mundo. Além equipamentos com fio a Metabo está também totalmente empenhada em desenvolver uma gama totalmente sem fio.

25/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.