


REBARBADORA ANGULAR WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH

SKU: 4081311400

Rebarbadora angular com potência de 1900W e equipada com tecnologia M-Brush para a utilização industrial.



IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de Apresentação:

Propriedades gerais:

- Tecnologia M-Brush da Metabo: escovas de carvão livres de revisão com durabilidade 3 vezes maior para uma vida completa da máquina;
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior;
- Sistema eletrônico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga;

- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão;
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção;
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas;
- Melhor sistema antivibrações: autobalancer integrado para redução das vibrações na mão e no braço até 50%, maior durabilidade da máquina, e vida útil dos discos abrasivos até duas vezes mais longa;
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante;
- Sistema de paragem mais rápido para proteção máxima do utilizador: o travão de disco mecânico patenteado imobiliza o disco em 2 segundos após desligar a máquina, mesmo no caso de falha de corrente;
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho;
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário;
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte;
- Olhal em aço para o alojamento do mosquetão, protege a rebarbadora angular contra quedas ao trabalhar em alturas elevadas.

Equipado com:

- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT);
- Filtro de proteção contra poeiras;
- Resguardo de proteção;
- Flange de apoio;
- Porca de fixação M-Quick.

Referência Metabo: 613114000**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

Ø do disco	125 mm
Potência nominal	1900 W
Potência útil	1220 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Rotações com carga nominal	11000 rpm
Binário	4 Nm
Rosca do veio	M 14
Área do punho	197 mm
Peso sem cabo de alimentação	2.7 kg

Comprimento do cabo

4 m

SOBRE A MARCA

Em 1923 Albert Schnizler construiu o primeiro berbequim manual chamado “Metallbohrdreher”, tendo sido esta a origem para a escolha do nome da Metabo, hoje com mais de 25 subsidiárias em todo o mundo, estando os seus produtos disponíveis em quase todos os países do mundo.

Apostando fortemente na inovação a Metabo conta já com mais de 700 patentes produzindo ferramentas líderes para as indústrias metalúrgica, industrial, de construção e renovação em todo o mundo. Além equipamentos com fio a Metabo está também totalmente empenhada em desenvolver uma gama totalmente sem fio.