



REBITADORA A BATERIA 18V NMP 18 LTX BL M10 (2X LIHD 4.0 AH)

SKU: 4350178880

Rebitadora para rebites roscados sem fio com configuração da força de ajuste para porcas rebites cegas até M10 em alumínio, M8 em aço, M6 em aço inoxidável.

IMAGENS ADICIONAIS



NMP 18 LTX BL M10 Setzkraftvoreinstellung NMP 18 LTX BL M10 Setting force pre-adjustment						
	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Aluminium	03	10	20	40	45	50
Stahl	10	40	25	60	75	
Edelstahl	15	30	50	85		

Werte dienen nur als Einstellhilfe / Use data as an adjustment aid only

SOBRE

- Utilização versátil graças ao sistema de substituição rápida do mandril roscado;
- Enroscamento automático da porca rebite antes de aplicar;
- Função de autorreversão automática: mecanismo de tração volta para a posição inicial depois de aplicar e a porca é enroscada pelo mandril roscado;
- Pré-ajuste simples da força de ajuste no ecrã LED para trabalhar de forma protetora para o material e a rosca;
- Ecrã LED com cobertura de proteção: 10 posições de memória para configurações acessíveis posteriormente;
- Luz LED acionável ao aplicar ou permanentemente (máx. 10 min.);
- Olhal para trabalhar com pouco esforço com balanceador/mola de tração;
- Com adaptador adequado (acessório), também apropriado para os parafusos rebites cegos;

- Motor sem escovas potente para um progresso de trabalho rápido e máxima eficiência;
- Depósito prático aparafusado na caixa, para mandris roscados adicionais;
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com.

Equipada com:

- Chave sextavada;
- Chave de bocas dupla;
- 2 Baterias LiHD (18 V/4,0 Ah);
- Mandris roscados M4, M5 e M6;
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED";
- MetaBOX 145 M;
- Bocais M4, M5 e M6;
- Cartão de informações da força de ajuste.

Referência Metabo: 601788800**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

Tipo de Bateria	LiHD
Capacidade da bateria	2 x 4 Ah
Voltagem da bateria	18 V
Ø máx. das porcas rebites cegas em alumínio	M10
Ø máx. das porcas rebites cegas em aço	M8
Ø máx. das porcas rebites cegas em aço inoxidável	M6
Força do rebite	15 kN
Curso do aparelho	10 mm / 3/8 "
Peso s/bateria	2kg
Peso c/bateria	2,5kg

SOBRE A MARCA



Em 1923 Albert Schnizler construiu o primeiro berbequim manual chamado “Metallbohrdreher”, tendo sido esta a origem para a escolha do nome da Metabo, hoje com mais de 25 subsidiárias em todo o mundo, estando os seus produtos disponíveis em quase todos os países do mundo.

Apostando fortemente na inovação a Metabo conta já com mais de 700 patentes produzindo ferramentas líderes para as indústrias metalúrgica, industrial, de construção e renovação em todo o mundo. Além equipamentos com fio a Metabo está também totalmente empenhada em desenvolver uma gama totalmente sem fio.