



REBORDEADORA ELÉTRICA SBM 140-12 E


SKU: 3814003

A Rebordeadora Elétrica SBM 140-12 E da Metallkraft é uma solução robusta e de alta precisão desenhada para operações profissionais na indústria metalomecânica, garantindo um processamento eficiente com capacidade para espessuras até 1,2 mm através da sua configuração de rolos com 140 mm de comprimento e motor potente de 0,75 kW.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

A rebordeadora elétrica SBM 140-12 E da Metallkraft representa a escolha ideal para oficinas e unidades industriais que procuram versatilidade e fiabilidade na conformação de chapas metálicas. Este equipamento foi projetado com uma estrutura sólida para assegurar estabilidade durante as operações de rebordo, permitindo resultados consistentes e profissionais em diversas aplicações de serralharia e metalurgia.

Equipada com um motor de 0,75 kW de alto desempenho, esta máquina oferece a força necessária para processar materiais com uma espessura máxima de 1,2 mm, enquanto o seu alcance de garganta de 100 mm proporciona a

flexibilidade essencial para o manuseamento de peças com diferentes geometrias. A sua operação intuitiva e a velocidade constante de 32 min-1 garantem um fluxo de trabalho otimizado e seguro para o operador.

Principais vantagens da SBM 140-12 E:

- Elevada durabilidade com componentes de qualidade industrial.
- Facilidade de manuseamento, otimizando o tempo de produção.
- Precisão no ajuste dos rolos para um acabamento superior.
- Design compacto e eficiente, ideal para ambientes industriais exigentes.

Resumo técnico do equipamento:

- **Comprimento dos rolos:** 140 mm
- **Espessura máxima:** 1,2 mm
- **Diâmetro dos rolos:** 62 mm
- **Alcance da garganta:** 100 mm
- **Velocidade do rolo:** 32 min-1
- **Potência do motor:** 0,75 kW / 400V
- **Peso:** 110 kg

Equipado com:

- Rodas standard: S1-S8
- Chave especial para desmontagem e montagem dos rolos
- pedal

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento rolos	140 mm
Espessura max.*	1,2 mm
Ø Rolos	62 mm
Alcance garganta	100 mm
Velocidade do rolo	32 min-1
Potência motor	0,75 kW/400V

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.