

SECCIONADORA VERTICAL VPS 22-41 VR ED


SKU: 5601242

A Seccionadora Vertical VPS 22-41 VR ED da Holzkraft oferece uma precisão excecional com uma capacidade de corte de 4100 mm de comprimento e 2200 mm de altura, garantindo resultados impecáveis graças ao seu sistema de medição digital e estrutura robusta autoportante.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

A Seccionadora Vertical VPS 22-41 VR ED é um equipamento de alto desempenho concebido para profissionais que exigem precisão e ergonomia no corte de painéis. Com uma estrutura modular soldada, sem torção e autoportante, esta máquina assegura uma estabilidade superior durante todo o processo de trabalho. O sistema inclui um dispositivo de marcação que garante uma qualidade de corte sem rasgos, complementado por uma deflexão automática do quadro de ripas para evitar danos durante o corte.

A facilidade de operação é garantida pela comutação simples entre processamento vertical e horizontal, pelo

bloqueio pneumático do carro da serra e pelo suporte central contínuo da peça de trabalho. O posicionamento é facilitado por dispositivos de medição digital tanto na vertical como na horizontal, enquanto os rolos de transporte com pedal permitem manusear painéis pesados com o mínimo esforço.

Características principais:

- Funcionamento suave e ergonómico para um trabalho contínuo.
- Estrutura modular soldada, robusta e autoportante.
- Dispositivo de marcação para acabamentos sem lascas.
- Deflexão automática do quadro de ripas.
- Suporte central contínuo para máxima flexibilidade.
- Paragem digital da dimensão para precisão milimétrica.
- Rolos de transporte com pedal para movimentação de painéis pesados.
- Bloqueio pneumático do carro da serra.
- Extração lateral de poeiras integrada para um ambiente de trabalho limpo.

Características Técnicas:

- Altura máxima de corte: 2200 mm
- Comprimento máximo de corte: 4100 mm
- Profundidade de corte: 60 mm
- Diâmetro do disco de serra: 250 mm
- Velocidade da lâmina de serra: 4800 min^{-1}
- Potência do motor: 3 kW
- Tensão de alimentação: 400 V
- Peso líquido: 750 kg
- Diâmetro da conduta de extração: 100 mm
- Caudal mínimo de extração: 1800 m^3/h

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Altura Corte máx.	2200 mm
Comprimento Corte máx.	4100 mm
Profundidade de corte	60 mm
Diâmetro do disco	250 mm
Diâmetro da lâmina	80 mm
Velocidade da lâmina	8500 rpm
Número de paragens	2

Comprimento aprox.	5300 mm
Largura/profundidade aprox.	1800 mm
Altura (produto) aprox.	3000 mm
Peso líquido aprox.	750 kg
Diâmetro da conduta	100 mm
Caudal mínimo de	1800 m³/h

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.