


SERRA CIRCULAR PARA FERRO CS 315


SKU: 3302300


A Serra Circular para Ferro CS 315 oferece precisão industrial e robustez para o corte de metais, contando com um sistema de refrigeração automático integrado para maximizar a durabilidade do disco de corte.


IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

A Serra Circular para Ferro CS 315 representa uma solução de engenharia de elite para oficinas que exigem um desempenho constante e resultados de alta precisão no processamento de perfis metálicos e materiais sólidos. Com um design focado na ergonomia e na segurança operacional, esta máquina combina uma estrutura de elevada rigidez com um sistema de controlo intuitivo, assegurando que cada corte seja executado com a máxima exatidão e um acabamento profissional.

Vantagens operacionais:

- Fixação da peça ultra-segura através de um torno centralizado de quatro guias que elimina vibrações.
- Flexibilidade total na produção graças ao ajuste angular de até 45° para cortes em bisel.

- Manutenção da temperatura ideal de corte garantida pelo sistema de refrigeração automático de alto débito.
- Ergonomia avançada com punho de comando integrado que reduz a fadiga em ciclos de trabalho intensivos.

Principais Características:

- Diâmetro máximo do disco de 315 mm
- Sistema de refrigeração automática incluído
- Torno de fixação de ação rápida com 4 guias
- Ajuste de ângulo bidirecional até 45°
- Estrutura em fundição de alta resistência
- Punho de comando ergonómico com botão On/Off
- Base estável para redução de vibrações
- Motor de alto binário para materiais sólidos
- Proteção de disco integrada para segurança máxima

Equipado com:

- Sistema de refrigeração
- subestrutura

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	0,75 / 1,5 kW
Motor bomba de refrigeração	40 W
Ângulo de corte	-450 bis +450
Ajuste ângulo de corte	via bloco de rolamento rotativo
Avanço	manual
Velocidade de corte	19 / 38 rpm
Diâmetro do disco	Ø 315 mm; Interno-Ø 40 mm
Largura mandíbula torno	135 mm
Dimensões C x L x A	560 x 902 x 1.765 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

05/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.