


SERRA DE FITA DE MESA COM CARRO FBS 840-2 F37

SKU: 5152837

A Serra de Fita de Mesa com Carro FBS 840-2 F37 é uma solução industrial de alta performance que oferece uma impressionante altura de corte de 560 mm, garantindo cortes precisos e estáveis em peças de grandes dimensões graças à sua estrutura robusta em ferro fundido e carro deslizante de alta precisão.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

A Serra de Fita de Mesa com Carro FBS 840-2 F37 é um equipamento de referência para profissionais que exigem máxima precisão e fiabilidade no trabalho de madeira. A sua construção robusta, com caixa da máquina resistente à torção, assegura um funcionamento particularmente silencioso e estável, mesmo sob carga intensiva. Equipada com volantes maciços em ferro fundido e raspadores de aparas, esta máquina garante uma longevidade superior e um desempenho consistente.

A mesa de serra, também em ferro fundido, apresenta uma superfície rectificada e polida para um deslize perfeito

da peça. O carro deslizante de alumínio de funcionamento suave, integrado com uma esquadria telescópica de corte transversal e batentes dobráveis, permite cortes angulares de alta precisão. O conforto operacional é maximizado pelo painel de controlo móvel, que acompanha o raio de trabalho do operador, e pelo sistema de ajuste de altura de corte via cremalheira com escala milimétrica.

A segurança e a manutenção são asseguradas pelo motor de travagem automática, arranque estrela-triângulo e pelo sistema de lubrificação integrado com deslizadores de feltro. A guia especial da fita de serra, posicionada tanto em cima como em baixo, aliada ao indicador de tensão, garante cortes rectos e limpos em todas as aplicações.

- Equipamentos para profissionais
- Funcionamento particularmente silencioso e preciso graças à caixa da máquina resistente à torção
- Volantes maciços em ferro fundido e raspadores de aparas
- Mesa de serra em ferro fundido com superfície rectificada e polida
- Carro deslizante de alumínio de funcionamento suave com esquadria telescópica de corte transversal com batentes dobráveis
- Régua de corte paralela em alumínio com guia de haste redonda
- Elevado conforto operacional devido ao painel de controlo móvel que se pode deslocar ao longo do raio de trabalho
- Guia especial da fita de serra em cima e em baixo
- Indicador de tensão da fita de serra
- Sistema de lubrificação integrado com deslizadores de feltro
- Ajuste preciso da altura de corte através de cremalheira dentada com escala milimétrica
- Motor de travagem automática
- Arranque automático em estrela-triângulo

Características Técnicas:

- Potência do motor: 5.5 kW
- Altura máxima de corte 90°: 560 mm
- Largura máxima de corte: 810 mm
- Diâmetro do volante: 840 mm
- Comprimento da fita de serra: 6110 mm
- Velocidade da fita de serra: 1540 m/min
- Dimensões da mesa de trabalho: 3700 x 300 mm
- Comprimento do carro deslizante: 3700 mm
- Diâmetro da porta de extração: 2 x 140 mm
- Peso líquido: 1150 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento aprox.	3900 mm

Largura/profundidade aprox.	2900 mm
Altura aprox.	2650 mm
Peso líquido aprox.	1150 kg
Diâmetro da porta	2 x 140 mm
Comprimento Mesa	3700 mm
Largura Mesa	300 mm
Altura da Mesa	960 mm
Largura carro	315 mm
Tensão de alimentação	400 V
Frequência da rede	50 Hz
Potência do motor	5.5 kW
Altura Corte máx.	560 mm
Largura Corte máx.	810 mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.