



## SERRA DE FITA VERTICAL HBS 261-2

**SKU:** 5902426

A Serra de Fita Vertical Holzstar HBS 261-2 oferece uma capacidade de corte de 152 mm de altura com elevada precisão e estabilidade, sendo a solução robusta para trabalhos de marcenaria que exigem cortes suaves e seguros em peças de madeira de diversas dimensões.

## IMAGENS ADICIONAIS







## SOBRE

A Serra de Fita Vertical Holzstar HBS 261-2 destaca-se pela sua construção robusta e fiável, garantindo cortes de serra seguros e suaves em qualquer projeto de carpintaria. Equipada com uma mesa de trabalho em ferro fundido de alta qualidade com superfície polida, esta máquina permite inclinações precisas de 0° até 45°, oferecendo uma versatilidade excecional para cortes angulares. O sistema de guia de fita de serra, composto por 3 rolamentos tanto na parte superior como na inferior, assegura uma estabilidade superior da lâmina durante a operação, minimizando vibrações e garantindo um acabamento de corte limpo.

Esta serra de fita foi desenhada para proporcionar um ambiente de trabalho ergonómico e preciso, integrando uma luz de trabalho LED para uma visibilidade perfeita da linha de corte e um batente longitudinal com lupa para ajustes rápidos e rigorosos. A sua estrutura sólida, montada sobre uma base estável, torna-a num equipamento indispensável para oficinas que procuram durabilidade e desempenho constante.

**Equipado com:**

- Banda de serra
- Batente longitudinal com lupa
- Batente de esquadria
- Luz de trabalho LED
- Bastão de empurrar
- Base

**Características Técnicas:**

- Altura máx. corte: 152 mm
- Largura máx. de corte c/ batente: 145 mm
- Largura máx. de corte s/ batente: 245 mm
- Ø Polia: 256 mm
- Velocidade da fita: 400 - 800 m/min
- Comprimento da fita de serra: 1826 mm
- Dimensões da mesa: 360 x 320 mm
- Motor: 375W / 230V
- Ø Extração: 100 mm
- Peso: 34 kg

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Ø Polia** | 256 mm |
| **Largura Corte C/Batente** | 145 mm |
| **Largura Corte S/Batente** | 245 mm |
| **Altura máx. corte** | 152 mm |
| **Velocidade** | 400 – 800 m/min |
| **Comprim. Fita Serra** | 1826 mm |
| **Mesa (C x L)** | 360 x 320 mm |
| **Motor 50 Hz** | 375W |
| **Ø Extração** | 100 mm |

| | |
|---|---|
| **Dimensões (C x L x A)** | 680 x 520 x 1435 mm |

**SOBRE A MARCA**