



SERRA ESQUADRIA KGS 18 LTX BL 305

SKU: 4351430585

Serra de esquadria com disco 305mm e em esquadria compacta sem fio da classe M móvel, leve, precisa e fácil de utilizar.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de Apresentação:

Propriedades gerais:

- Potente motor sem escovas, para um trabalho equiparável ao de uma serra elétrica;
- Até 120 cortes em madeira macia de 100 x 100 mm por carga da bateria (LiHD 10 Ah);
- Precision Cut Line (PCL): linha de corte sombreada precisa sem ajuste posterior graças ao Led posicionado de forma inteligente;
- Capacidade de corte grande graças ao braço extensível para peças de trabalho largas;
- Prato rotativo com ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de encaixe;

- Inclinação da lâmina de serra em ambos os lados até 47° para flexibilidade máxima;
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes;
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado;
- Arranque suave e proteção contra sobrecargas eletrónica, para maior durabilidade do motor e da engrenagem;
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas;
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente;
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras;
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva;
- Áreas do punho ergonómicas para transportar com uma ou ambas as mãos;
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com.

Equipado com:

- Grampo;
- Ferramenta para substituição da lâmina;
- Saco de recolha de aparas;
- Lâmina de serra "Cordless cut wood - classic" 305x30 Z56;
- Sem bateria, sem carregador;
- 2 Extensões laterais da mesa integradas;
- Batentes de cortes transversais.

Referência Metabo: 614305850**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

Voltagem da bateria	18V
Superfície de apoio	345 x 770 mm
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm
Capacidade de corte 90°/90°	305 x 110 mm
Capacidade de corte 45°/45°	215 x 67 mm
Lâmina de serra	305 x 30 mm
Rotações	3700rpm
Velocidade máx. de corte	59m/s

SOBRE A MARCA

The Metabo logo, consisting of the word "metabo" in a bold, white, sans-serif font, set against a dark green rectangular background.

Em 1923 Albert Schnizler construiu o primeiro berbequim manual chamado “Metallbohrdreher”, tendo sido esta a origem para a escolha do nome da Metabo, hoje com mais de 25 subsidiárias em todo o mundo, estando os seus produtos disponíveis em quase todos os países do mundo.

Apostando fortemente na inovação a Metabo conta já com mais de 700 patentes produzindo ferramentas líderes para as indústrias metalúrgica, industrial, de construção e renovação em todo o mundo. Além equipamentos com fio a Metabo está também totalmente empenhada em desenvolver uma gama totalmente sem fio.