


## SERROTE DE FITA PORTÁTIL SP 13V

**SKU:** 3300075

O Serrote de Fita Portátil SP 13V proporciona cortes precisos e de alta performance graças ao seu motor robusto de 1000W com regulação eletrónica de velocidade.

## IMAGENS ADICIONAIS







## SOBRE

O Serrote de Fita Portátil SP 13V é a ferramenta de eleição para profissionais que necessitam de precisão absoluta e fiabilidade em cortes metálicos, combinando um motor de alto desempenho com uma construção pensada para resistir ao uso intensivo em obra ou oficina. A sua estrutura reforçada e o sistema de engrenagens em aço temperado asseguram uma operação silenciosa, minimizando a vibração e o desgaste mecânico, permitindo obter acabamentos impecáveis de forma consistente e eficiente.

- Versatilidade total com ajuste angular de 0° a 60° para cortes complexos e precisos.
- Tecnologia de motor Vario que otimiza o binário conforme o material para uma durabilidade superior.
- Sistema de guia de fita robusto que garante cortes a esquadria sem desvios.
- Mobilidade profissional facilitada pelo design compacto e ergonómico.

**Principais Características:**

- Motor potente de 1000W para corte contínuo de perfis metálicos.
- Variador de velocidade eletrónico para ajuste preciso conforme o material.
- Sistema de transmissão com engrenagens em aço temperado de longa duração.
- Capacidade de corte angular ajustável até 60 graus.
- Batente de material incluído para otimizar trabalhos em série.
- Funcionamento de baixa vibração para maior conforto do operador.
- Pés de apoio antiderrapantes que garantem estabilidade durante a operação.
- Compatível com lâminas de alta resistência para cortes limpos.
- Design focado na facilidade de transporte entre diferentes locais de trabalho.
- Equipamento silencioso ideal para ambientes laborais partilhados.

**Equipado com:**

- Banda de serra bimetálica
- batente de material

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Ligação elétrica** | 230 V / 1 Ph ~50 Hz |
| **Potência do motor** | 1 kW |
| **Velocidade da fita de serra** | 30 – 80 m/min |
| **Dimensões da fita de serra** | 1.440 x 13 x 0,65 mm |
| **Ângulo de corte** | 0° – 60° |
| **Comprimento** | 720 mm |
| **Largura com/sem batente** | 300 / 650 mm |
| **Altura cabeça posição inferior/superior** | 420 / 680 mm |
| **Peso** | 19,5 kg |

**SOBRE A MARCA**

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.