

SERROTE DE FITA SQ-V13

SKU: 3194013

O serrote de fita SQ-V13 garante cortes angulares de alta precisão entre 0° e 60° para uma vasta gama de aplicações profissionais em metalomecânica.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O serrote de fita SQ-V13 representa um equipamento robusto e fiável, desenhado para satisfazer as exigências de corte mais rigorosas na serralharia e construção metálica. Com um design focado na ergonomia e na estabilidade, esta máquina assegura resultados profissionais, minimizando vibrações e garantindo uma precisão constante em diversos tipos de ligas metálicas.

- Sistema de corte angular versátil que permite ajustes precisos até 60° para ângulos complexos.

- Batente de paragem ajustável para máxima produtividade em trabalhos de corte em série.
- Pega ergonómica com interruptor de comando integrado para um controlo total e seguro.
- Base com pés antiderrapantes que assegura a estabilidade estrutural durante o funcionamento.

Principais Características:

- Capacidade de corte angular de 0° a 60°.
- Estrutura metálica de alta resistência.
- Sistema de paragem de série para maior repetibilidade.
- Controlo de operação posicionado na pega.
- Base de suporte com design antivibração.
- Adequado para uso intensivo em oficina ou estaleiro.
- Sistema de bloqueio rápido para ajuste de ângulos.
- Funcionamento intuitivo com interruptor On/Off.

Equipado com:

- batente de material
- lâmina de serra bimetálica

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Velocidade	0,5 – 1,3 m/s
Dimensões da fita de serra	1.440 x 12,5 x 0,6 mm
Ângulo de corte	0° – 60°
Área de corte	127 x 127 mm
Comprimento	712 mm
Largura sem / com batente	382 / 613 mm
Altura	645 mm
Peso	23,3 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.