

SPRAY PRO DE COLA DE CONTACTO 400ML

SKU: MTNPR0801


Spray de cola de contacto com grande capacidade de aderência, não amovível e controlo fácil de seleção de 3 leques integrado no difusor.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Formulado com resinas adesivas misturadas com solventes alifáticos de elevado poder adesivo;
- Adesivo de contacto;
- Aderência imediata;
- Excelente poder de adesão;

- Não danifica os materiais;
- Aplique pressão na união dos elementos;
- Não é adequado para aplicação no tejadilho do carro.

Sugestões de aplicações:
- Adesivo filmogénico com elevada aderência imediata. Especialmente adaptado para as diferentes aplicações automóvel*, bricolagem e processos industriais onde se exige a grande utilidade do formato aerossol. Os materiais mais adequados para colar são:
- Espumas de poliuretano e polietileno;
- Cartão;
- Fibras;
- Cortiça;
- Papel;
- Alcatifa.

***Não recomendado para colar elementos nos tejadilhos automóveis. (A alta temperatura devido ao sol mais o peso do elemento não ajudam a obter um bom resultado.)**

Características técnicas:
- Cor: Transparente amarelado;
- Endurecimento: 10 a 60 minutos;
- Temperatura de aplicação: 15 - 27 ºC;
- Temperatura máxima de exposição do adesivo: 50ºC;
- Cobertura teórica (pintura continua): 2,2.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	400ml
Temp. de aplicação	15-27ºC
Rendimento teórico	2m2

SOBRE A MARCA