

SPRAY PRO PRIMÁRIO DE PLÁSTICO 400ML

SKU: MTNPR0914

Spray da linha Pro, promotor de aderência acrílico cinza que confere às superfícies de poliestireno expandido uma proteção que permite a pós-pintura com tintas à base de solvente.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Secagem muito rápida;
- Boa elasticidade;
- Fácil de aplicar e repintar em acrílicos, sintéticos e nitro;

- Excelente adesão em polipropileno (EPDM modificado);
- Em outros plásticos é recomendado efetuar um teste primeiro.

Sugestões de aplicações:
- Indicado como camada âncora em sistemas de tinta de aerossois. O seu poder adesivo em várias superfícies permite que seja uma camada âncora ideal em:
- Industria automóvel;
- Indústria geral;
- Bricolagem;
- Artesanatos.

Instruções de utilização:
- Antes de usar, agite vigorosamente o aerossol por aproximadamente um minuto após o barulho do mixer começa;
- Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Verifique o comportamento do produto em qualquer superfície plástica;
- Aplique camadas finas para obter melhores resultados, melhor três camadas finas do que uma grossa. É repintável após dez minutos com a mesma tinta;
- Segure o aerossol de cabeça para baixo após o uso para purgar a válvula. Se o bico estiver bloqueado, substitua-o por um novo;
- Não aplicar em equipamentos elétricos conectados e utilizar em áreas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Características técnicas:
- Cor: Incolor;
- Secagem ao tato: 10 minutos;
- Secagem total: 20 minutos;
- Espessura de camada: 15 µ/capa;
- Aderência: 4B;
- Rendimento teórico (pintura contínua) 2m2;
- Repintura: após 10 minutos;
- Resistência ao calor: 100ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Secagem ao tato	10 min.
Secagem total	20 min.
Aderência	4B
Rendimento teórico	2m2

SOBRE A MARCA