

STARTBOOSTER SB 201 MS 12V 2000A

SKU: 6850655

O StartBbooster SB 201 MS da Unicraft é a solução profissional ideal para oficinas e assistência automóvel. Equipado com tecnologia LiFePO4 de alta segurança, garante arranques fiáveis, longa vida útil e proteção avançada para a eletrónica dos veículos modernos.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O StartBooster SB 201 MS é um equipamento de alto desempenho concebido para utilizadores profissionais em oficinas de reparação, centros de colisão e serviços automóveis.

- Graças ao seu controlo por microprocessador patenteado e ao ecrã integrado para diagnóstico de códigos de erro, oferece uma utilização intuitiva e segura.
- A sua bateria LiFePO4 de quatro células destaca-se pela elevada segurança contra ignição espontânea e por uma vida útil cinco vezes superior às baterias convencionais, alcançando aproximadamente 3000 ciclos.

- O dispositivo inclui funções de proteção contra polaridade incorreta, sobretensão e curtos-circuitos.
- Adicionalmente, possui a função Memory Saver, permitindo a alimentação contínua da eletrónica do veículo durante a substituição da bateria, preservando configurações de rádio e sistemas de conforto.
- O conjunto inclui cabos de arranque com grampos tipo crocodilo totalmente isolados para maior segurança.

Principais Características:

- **Tensão de arranque:** 12 V
- **Corrente de arranque de pico:** 2000 A
- **Corrente de arranque (I-Start):** 800 A
- **Grau de proteção:** IP 32
- **Indicador de tensão da bateria:** Sim
- **Proteção contra curto-circuito e polaridade inversa:** Sim
- **Proteção contra sobrecarga:** Sim
- **Proteção contra picos de tensão:** Sim
- **Proteção da eletrónica do veículo:** Sim
- **Cabos com pinças profissionais:** Sim
- **Cabo de ligação:** 230 V com ficha Schuko
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Tipos de bateria compatíveis:** Wet, Gel, AGM
- **Aplicações de arranque:** Motociclos, Barcos, Automóveis, Veículos ligeiros e pesados
- **Função de carga de apoio (Memory Saver):** Sim

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de arranque	12 V
Pico corrente arranque	2000 A
Arranque em I	800 A
Grau de proteção	IP 32
Comprimento (produto) aprox.	260 mm
Comp. cabo carga	0,5 m
Altura (produto) aprox.	72 mm
Peso líquido aprox.	2,4 kg
Visor de tensão	✔
Prot. inversão polaridade	✔
Proteção de sobrecarga	✔

Proteção pico tensão	✔
Proteção do veículo	✔
Cabo de carga	✔
Cabo de ligação	230 Volt with Schuko plug
Tensão de alimentação	230 V
Frequência de rede	50 Hz
Adequado para bateria	Wet, Gel, AGM

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.