

STARTBOOSTER SB 501 12/24V 3000/2000A

SKU: 6851160

O StartBooster SB 501 é um dispositivo de arranque universal e profissional, ideal para oficinas e veículos com baterias de 12V ou 24V. Com tecnologia de proteção eletrónica avançada, garante um arranque seguro para motores a gasolina até 10 litros e a gasóleo até 6,5 litros.

SOBRE

O Unicraft StartBooster SB 501 foi concebido para uma utilização diária intensa em oficinas de reparação e serviços automóveis.

- Este booster robusto é compatível com todos os tipos de veículos, incluindo automóveis, veículos comerciais, barcos e camiões.
- O equipamento protege eficazmente o sistema eletrónico do veículo contra picos de tensão e erros de polaridade durante o processo de arranque.
- O seu design ergonómico permite um manuseamento simples e inclui um carregador de bateria interno integrado, permitindo o carregamento direto através do cabo de ligação ao isqueiro do veículo.
- Inclui pinças de crocodilo profissionais e cabos de elevada qualidade para garantir a máxima eficiência e durabilidade em condições profissionais.

Principais Características:

- **Capacidade de carga:** 2 x 22 Ah
- **Tensão de arranque:** 12 / 24 V
- **Saída de pico de corrente de arranque:** 3000 / 2000 A
- **I-Start:** 1000 / 600 A
- **Cabo de ligação:** 230 Volt com ficha Schuko e para isqueiro
- **Tipo de bateria:** Chumbo-ácido
- **Ligações de saída:** USB 5V, 2,4A; isqueiro de 12V

- **Tensão de alimentação:** 12/24 V
- **Adequado para tipos de bateria:** húmida, gel, AGM
- **Aplicações de arranque:** Motociclos, automóveis, carrinhas, barcos, camiões até 7,5 t, camiões acima de 7,5 t, veículos comerciais, construção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	2 x 22 Ah
Tensão de arranque	12 / 24 V
Saída de pico	3000 / 2000 A
Arranque em I	1000 / 600 A
Comprimento (produto) aprox.	380 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	190 mm
Peso líquido aprox.	18 kg
Cabo de carregamento	1.4 m
Cabo de ligação	230 Volt com ficha Schuko e para isqueiro
Tipo de bateria	Chumbo-ácido
Ligações de saída	USB 5V, 2,4A; isqueiro de 12V
Tensão de alimentação	12/24 V
Adequado para tipos	Húmida, gel, AGM
Aplicações de arranque	Krad, automóveis, kB, kT, Lw, barcos, camiões < 7,5 t, camiões>7,5 t, veículos comerciais, construção
Arranque	✔

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.