




TANQUE DE DECAPAGEM SSK 5

SKU: 6204006

Limpeza precisa de peças com o Tanque de Decapagem SSK 5. Remova tintas e resíduos com total eficácia.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A cabine de decapagem Unicraft SSK 5 é a ferramenta ideal para profissionais que exigem precisão na limpeza, despoejamento ou remoção de tinta. Concebida para um manuseamento ergonómico e resultados superiores, esta cabine integra componentes de alta qualidade que garantem durabilidade e segurança em ambiente industrial.

- Compatível com diversos materiais de granalhagem, como quartzo, contas de vidro e plástico.
- Luvas de látex de alta qualidade integradas e fixas à estrutura da cabine.
- Excelente visibilidade garantida pelo ecrã de proteção com película substituível e sistema de iluminação fluorescente.

- Ambiente de trabalho livre de pó graças à vedação hermética da tampa e porta.
- Grelha de suporte robusta para peças e abertura de drenagem para rápida substituição do material de jato.
- Abertura bilateral com molas a gás para facilidade de carga, sem necessidade de rodar as peças.
- Sistema de extração integrado com filtro de ar e acionamento por pedal para um jateamento rápido e eficaz.
- Regulação precisa da pressão de trabalho através de manómetro dedicado.
- Segurança reforçada com corte pneumático automático ao abrir a porta.
- Base com apoios transversais otimizada para transporte com porta-paletes.

Principais Características:

- **Modelo:** SSK 5
- **Tipo de equipamento:** Cabine de decapagem
- **Marca:** Unicraft
- **Iluminação:** 4 lâmpadas fluorescentes (230 V)
- **Controlo:** Acionamento por pedal
- **Transporte:** Base para porta-paletes

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Bocal de Decapagem Carboneto de Boro 6mm (Ref. 6204133)
- Par de Luvas HS SSK 2.5 para SSK 2.5 / 3 / 4 (Ref. 6204120)
- Tubo Fluorescente LSR SSK 3 (Ref. 6204127)
- Pistola de Decapagem SSP SK 3 / 4 (Ref. 6204124)
- Bocal Carboneto de Boro 7mm (Ref. 6204134)
- Conjunto de Bicos de Jato de Areia Cerâmica 2 X 6 Mm / 2 X 7 Mm (Ref. 6204131)
- Tubo de Luz LED para SSK 4/5 (Ref. 6204155)
- Iluminação LSR-SSK4/5 (Ref. 6204152)
- Janela SS-SSK4/5 (Ref. 6204150)
- Iluminação do Ecrã de Proteção SSB SSK4/5 (Ref. 6204154)
- Iluminação da Película Protetora SFB SSK4/5 (Ref. 6204153)
- Película Protetora SF-SSK4/5 (Ref. 6204151)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Pressão de funcionamento	3,4 – 8,0 bar
Rosca de ligação	3/8 "
Tamanho do grão	0,2 – 0,3 mm
Tamanho máximo do	0,125 – 0,45 mm
Carga máxima da	150 kg
Peso máximo do	220 kg

Comprimento (produto) aprox.	1524 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	1399 mm
Altura (produto) aprox.	1839 mm
Peso líquido aprox.	215 kg
Volume da cabina	1200 l
Comprimento interior da	1300 mm
Largura interior da	1180 mm
Altura interior da	825 mm
Diâmetro do orifício	175 mm
Tensão de alimentação	230 V
Frequência da Vermelhoe	50 Hz
Potência absorvida de	1,2 kW

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em

geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

