

TORNO PARA MADEIRA DB 1050 PRO VARIO

SKU: 5822105

O Torno para Madeira DB 1050 Pro Vario da Holzkraft é uma máquina de alto desempenho concebida para trabalhos de torneamento de grande escala, destacando-se pela sua impressionante altura central de 397 mm que permite a maquinação de peças com até 794 mm de diâmetro com total estabilidade e precisão.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Torno para Madeira DB 1050 Pro Vario da Holzkraft é um equipamento de topo para profissionais que exigem precisão e robustez. Construído com uma bancada em ferro fundido cinzento maciço, garante um funcionamento suave e sem vibrações. A sua versatilidade é assegurada pela extensão da bancada eletricamente móvel, permitindo uma largura central de até 1016 mm, enquanto a altura central de 397 mm possibilita a criação de peças de grande dimensão com um diâmetro máximo de 794 mm.

Este torno oferece um controlo excecional através de um conversor de frequência que permite o ajuste de

velocidade infinitamente variável, complementado por um painel de controlo móvel com suporte magnético para uma ergonomia superior. A segurança é reforçada pela ranhura de proteção de escoamento ASR, e a precisão é garantida pelo ajuste parcial do fuso em 36 passos, ideal para furos de perfuração ou fresagem.

Equipado com:

- Apoio de ferramenta 300 mm
- Placa frontal 80 mm
- Condutor de quatro pontos
- Punção central
- Haste ejetora longa
- Haste ejetora curta
- 2 x chave de aperto 46mm / 38mm
- Chave de aperto 8mm / 10mm
- Chave de tensão 17mm / 19mm
- Chave Allen (2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 10mm)

Características Técnicas:

- Diâmetro máximo de viragem: 794 mm
- Altura central: 397 mm
- Largura máxima: 1016 mm
- Potência do motor: 2,94 kW
- Velocidades: 20 - 3850 min-¹ (variável)
- Rosca da cabeça do fuso: M 33 x 3,5
- Cone do fuso/manga: MT2
- Curso do cabeçote móvel: 120 mm
- Peso líquido: 248 kg
- Tensão de alimentação: 230 V

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro Peça máx.	794 mm
Altura máxima	397 mm
Largura máx.	1016 mm
Rosca da cabeça	M 33 x 3,5
Velocidades	20 – 650, 50 – 1750, 100 – 3850 min-¹
Velocidades de rotação	3

Controlo de velocidade	Variável eletronicamente
Cone da manga	MT2
Curso do cabeçote	120 mm
Distância do rolamento	245 mm
Cone do fuso	MT2
Instalação parcial	36 passos
Comprimento máx. aprox.	2200
Comprimento aprox.	1700 mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.