

**TUPIA 1200W OF E 1229 SIGNAL****SKU:** 4190122900

Tupia equipada com medidor com mostrador para ajuste da profundidade de corte com precisão de 0,1 mm.

IMAGENS ADICIONAIS**SOBRE**

- Batente de profundidade com seleção prévia até 3 profundidades de corte diferentes;
- Condução estável e resistente à torção através de 2 colunas, para máxima precisão;
- Pinça de aperto substituível, temperada e retificada, para garantir a concentricidade das ferramentas;
- Bloqueio do veio para fácil troca das fresas;
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Tacho Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga;

- Regulador pré-seleção das rotações;
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor;
- Base em alumínio fundido sob pressão com revestimento, para um movimento mais fácil;
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor;
- Paralela conduzida sobre prismas com regulação de precisão para fresar com precisão;
- Possibilidade de utilização com placa intermédia na calha-guia (acessório);
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal.

Equipado com:

- Chave de bocas;
- Guia paralela com regulação precisa;
- Medidor com mostrador para regulação precisa;
- Adaptador para aspiração.

Referência Metabo: 601229000**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

Potência nominal	1.200 W
Rotações em vazio	5000 – 25.500 /min
Pinça de aperto	8 mm

SOBRE A MARCA

Em 1923 Albert Schnizler construiu o primeiro berbequim manual chamado “Metallbohrdreher”, tendo sido esta a origem para a escolha do nome da Metabo, hoje com mais de 25 subsidiárias em todo o mundo, estando os seus

produtos disponíveis em quase todos os países do mundo.

Apostando fortemente na inovação a Metabo conta já com mais de 700 patentes produzindo ferramentas líderes para as indústrias metalúrgica, industrial, de construção e renovação em todo o mundo. Além equipamentos com fio a Metabo está também totalmente empenhada em desenvolver uma gama totalmente sem fio.

