

VARREDORA A DIESEL KM 130/300 R D CLASSIC

SKU: KAKM130/300RDCL

Varredora a vácuo com operador sentado KM 130/300 R Classic com filtro de bolso, grande recipiente de lixo, chassi de aço robusto, operação simples por alavanca, tração traseira hidráulica e sistema de pegada flexível.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:





Propriedades gerais:
A durável varredora industrial KM 130/300 R Classic foi projetada para aplicações difíceis em empresas de materiais de construção, metalurgia ou fundição, bem como outras indústrias com condições de sujidade. A fiável varredora com condutor sentado pode ser operada de forma fácil e confortável através de uma alavanca. O reservatório com o material varrido é esvaziado por um sistema hidráulico de despejo alto. A enorme capacidade do recipiente para o material varrido é de 300 litros, permitindo longos intervalos de trabalho. Graças ao robusto chassi de aço com várias proteções contra corrosão, a máquina está perfeitamente equipada para aplicações mesmo nas condições mais severas. A tração traseira hidráulica garante boa e fácil manobrabilidade, também em espaços confinados. Outra característica é o sistema Pegada Flexível, o que garante ótimos resultados de varredura em diferentes terrenos - e com desgaste reduzido das escovas. Os componentes técnicos são facilmente acessíveis quando se trata de casos de reparo ou manutenção. Os pneus de borracha maciça padrão evitam quebras obrigatórias devido a pneus furados e permitem varrer em todos os tipos de terreno.

Tração hidráulica nas todas traseiras com pneus de borracha:
- Boa manobrabilidade e controlo mesmo em espaços apertados.;
- Funciona mesmo em superfícies pontiagudas sem causar furos nos pneus;
- Layout claro e intuitivo e elementos de controlo robustos para fácil operação.

Filtro de bolso de grande área com motor de vibração:
- Grande área de filtro para aspiração sem pó;
- Limpeza por meio de motor de vibração.

Chassi de aço robusto com proteção múltipla contra corrosão:
- Pode ser usado em condições de trabalho difíceis;
- Máquina e componentes duráveis.

Manutenção:
- Tecnologia muito simples com componentes testados e comprovados: acionamento totalmente hidráulico, elétrico em vez de eletrônico;
- Fácil acesso a todos os componentes técnicos.

Esvaziamento hidráulico de reservatório alto:

- Os resíduos podem ser esvaziados com segurança, facilidade e sem contato;
- Elevação de contentores sem esforço até 1,52 m.

Princípio da pá de lixo:
- Boa ingestão de resíduos finos e grossos;
- Baixa dispersão de poeira.

Equipado com:
- Filtro de bolso;
- Manual de limpeza do filtro;
- Rolo da vassoura principal ajustável;
- Direção hidráulica;
- Regulação do volume de sucção;
- Princípio da pá de lixo;
- Acionamento de tração dianteira;
- Unidade de tração para trás;
- Sucção;
- Hidráulico de despejo alto;
- Uso ao ar livre;
- Contador de tempo decorrido;
- Função de varredura que pode ser desligada;
- Rodas, borracha maciça.

Referência Karcher: 1.186-139.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Combustível	Diesel
Motor	Yanmar 4T 15,8kW
Desempenho de área máx.	13000 m²/h
Largura de trabalho	1000mm
Largura de trabalho com 1 escova	1300mm
Reservatório	300L
Velocidade de trabalho	10 km/h
Capacidade de escalada	18%
Áreas de filtro	7,8 m²
Peso	923kg

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Dimensões (C x L x A)	2040x1330x1430mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.