

VENTILADOR AXIAL PORTÁTIL MV 300 P*

SKU: 6261030

O Ventilador Axial Portátil Unicraft MV 300 P é a solução ideal para garantir a circulação e renovação de ar em locais fechados ou mal ventilados. Com uma caixa em polipropileno de alta densidade, combina durabilidade, portabilidade e uma elevada capacidade de ventilação.

SOBRE

O Ventilador Axial Portátil Unicraft MV 300 P foi concebido para fornecer ar fresco em salas mal ventiladas ou espaços fechados, como caves, armazéns e estaleiros.

- É a ferramenta ideal para a remoção eficiente de ar húmido, ar quente, fumos de soldadura, odores ou fumos de escape, sendo também perfeito para processos de arrefecimento, arejamento e secagem em grandes divisões como fábricas e oficinas.
- A sua construção em polipropileno de alta densidade assegura uma longa durabilidade e resistência em ambientes de trabalho exigentes.
- O equipamento permite a ligação de mangueiras de transporte de ar, possibilitando a ventilação e circulação de ar mesmo a longas distâncias, com a opção de conectar várias mangueiras em série.

Principais Características:

- **Diâmetro da saída:** 285 mm
- **Diâmetro da entrada:** 285 mm
- **Diâmetro do impulsor:** 303 mm
- **Potência absorvida do motor:** 0,75 kW
- **Potência de entrega:** 0,617 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Tipo de trabalho do motor:** S1

- **Eficiência do motor:** 82 %
- **Velocidade do motor:** 2850 min-1
- **Consumo total de corrente:** 2,7 A
- **Fluxo de ar máximo:** 3230 m³/h
- **Velocidade do ar:** 15,6 m/s
- **Nível de ruído:** 84,5 dB(A)

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Mangueira para Ventilador Ø 300mm 10Mts (Ref. 6260130)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	495 mm
Dimensões da saída	285 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	385 mm
Diâmetro de entrada	285 mm
Altura (produto) aprox.	520 mm
Diâmetro do impulsor	303 mm
Tensão de alimentação	230 V
Potência de entrega	0,617 kW
Motor de acionamento	S1
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Eficiência do motor	82 %
Velocidade do motor	2850 min^{-1}
Consumo total de	2,7 A
Comprimento do cabo	4,5 m
Fluxo de ar	3230 m³/h
Velocidade do ar	15,6 m/s
Nível de ruído	84,5 dB(A)

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.