

VENTILADOR AXIAL PORTÁTIL MV 400 P*

SKU: 6261040

O Ventilador Axial Portátil Unicraft MV 400 P é a solução ideal para ventilação, secagem e circulação de ar em grandes espaços como oficinas e estaleiros. Equipado com uma caixa de alta durabilidade, garante uma elevada performance de fluxo de ar de forma eficiente e contínua.

SOBRE

O Ventilador Axial Portátil Unicraft MV 400 P foi concebido para proporcionar ventilação eficiente em ambientes fechados ou mal ventilados, como caves, fábricas, oficinas e estaleiros de construção.

- Este equipamento é indispensável para a remoção eficaz de ar húmido, fumos de soldadura, odores ou gases de escape, bem como para o arrefecimento e secagem de grandes superfícies.
- Construído com uma caixa em polipropileno de alta densidade, oferece uma durabilidade superior e uma longa vida útil.
- A sua estrutura permite a ligação de mangueiras de transporte de ar opcionais, possibilitando a ventilação eficaz mesmo a longas distâncias ou através de múltiplos tubos interligados, garantindo assim uma versatilidade excecional em qualquer local de trabalho.

Principais Características:

- **Diâmetro de entrada:** 392 mm
- **Diâmetro do impulsor:** 368 mm
- **Potência absorvida do motor:** 0,75 kW
- **Potência de saída:** 0,708 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Tipo de trabalho do motor:** S1
- **Eficiência do motor:** 94 %

- **Velocidade do motor:** 2850 min-1
- **Consumo total de corrente:** 3,2 A
- **Fluxo de ar máximo:** 7220 m³/h
- **Velocidade do ar:** 14,6 m/s
- **Nível de ruído:** 86,5 dB(A)

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Mangueira para Ventilador Ø 400mm 10 Mts (Ref. 6260140)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	560 mm
Dimensões da saída	392 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	545 mm
Diâmetro de entrada	392 mm
Altura (produto) aprox.	590 mm
Diâmetro do impulsor	368 mm
Tensão de alimentação	230 V
Potência de saída	0,708 kW
Motor de acionamento	S1
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Eficiência do motor	94 %
Velocidade do motor	2850 min^{-1}
Consumo total de	3.2 A
Comprimento do cabo	4,5 m
Fluxo de ar	7220 m³/h
Velocidade do ar	14,6 m/s
Nível de ruído	86,5 dB(A)

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.