



VENTILADOR CENTRÍFUGO PORTÁTIL RV 145 P*

SKU: 6262014

O ventilador centrífugo portátil Unicraft RV 145 P é a solução ideal para ventilação eficaz em espaços fechados e secagem rápida de superfícies. Com um design radial robusto e compacto, oferece alta performance e durabilidade num formato prático e versátil.

SOBRE

O Ventilador Centrífugo Portátil Unicraft RV 145 P foi concebido para proporcionar uma circulação de ar eficiente em divisões com ventilação deficiente ou áreas fechadas.

- É a ferramenta perfeita para acelerar processos de secagem de pavimentos, alcatifas e pinturas graças à sua capacidade de movimentar grandes volumes de ar.
- Ao contrário dos ventiladores axiais convencionais, o seu design radial permite gerar pressões de ar significativamente mais elevadas, garantindo um desempenho superior.
- A sua construção em polipropileno de alta densidade assegura uma elevada durabilidade e resistência ao desgaste.
- Além disso, o aparelho destaca-se pela sua versatilidade de posicionamento e pela inclusão de um prático suporte para cabos, facilitando o transporte e a arrumação.

Principais Características:

- **Diâmetro de entrada:** 127 mm
- **Diâmetro do impulsor:** 143 mm
- **Potência absorvida do motor:** 0,062 kW
- **Potência de entrega:** 0,053 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Consumo total de corrente:** 0,35 A

- Velocidade do motor: 1300 min⁻¹
- Tipo de trabalho do motor: S1
- Classe de proteção do motor: IP22
- Eficiência do motor: 85 %
- Fluxo de ar máximo: 600 m³/h
- Velocidade do ar: 9,2 m/s
- Nível de ruído: 51 dB(A)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	275 mm
Dimensões da saída	233 x 67 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	300 mm
Diâmetro de entrada	127 mm
Altura (produto) aprox.	320 mm
Diâmetro do impulsor	143 mm
Tensão de alimentação	230 V
Potência de entrega	0,053 kW
Motor de acionamento	S1
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Classe de proteção	IP22
Eficiência do motor	85 %
Velocidade do motor	1300 min ⁻¹
Consumo total de	0.35 A
Comprimento do cabo	4,5 m
Fluxo de ar	600 m ³ /h
Velocidade do ar	9,2 m/s

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.