

VENTILADOR DE TAMBOR PORTÁTIL Ø 800MM MV 80

SKU: 6260080

O ventilador de tambor portátil Unicraft MV 80 é a solução ideal para a remoção eficiente de ar contaminado, fumos e poeiras em ambientes industriais. Com um caudal de 25200 m³/h, garante uma ventilação potente e contínua em espaços de grandes dimensões.

SOBRE

O Ventilador de Tambor Portátil Unicraft MV 80 foi desenhado para proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

- É a escolha perfeita para a remoção de ar quente, fumo de soldadura, gases e odores, sendo igualmente eficaz no fornecimento de ar fresco em locais com ventilação limitada.
- Ideal para fábricas, oficinas, armazéns e estaleiros de construção, o MV 80 destaca-se pela sua robustez e versatilidade.
- Principais benefícios:.
- Desempenho superior: Equipado com um motor de 2,2 kW, assegura um fluxo de ar de elevado volume, ideal para arrefecimento, arejamento e secagem.
- Versatilidade de operação: Permite a ligação de mangueiras de transporte de ar, possibilitando a ventilação e circulação em longas distâncias ou locais de difícil acesso.
- Construção durável: Estrutura sólida desenhada para resistir às exigências de utilização intensiva em ambientes industriais.
- Operação simples: Design portátil que facilita a movimentação e posicionamento conforme as necessidades operacionais.

Principais Características:

- **Diâmetro do cesto:** 880 mm
- **Diâmetro da hélice:** 800 mm

- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Potência do motor de acionamento:** 2,2 kW
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Classe de proteção do motor:** IP55
- **Caudal máximo de ar:** 25200 m³/h
- **Nível de ruído:** 74 dB(A)

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Mangueira para Ventilador Ø 800mm 10Mts (Ref. 6260180)

Equipado com:

- 2 rodízios giratórios
- 2 rodízios fixos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	975 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	880 mm
Altura (produto) aprox.	970 mm
Diâmetro do cesto	880 mm
Diâmetro da hélice	800 mm
Peso líquido aprox.	84 kg
Potência do motor	2,2 kW
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Classe de proteção	IP55
Caudal máximo de	25200 m³/h
Nível de ruído	74 dB(A)

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.